

Ключевая особенность

- Инновационный домашний инсталляционный проектор с технологией RGB-лазера
- Непревзойденная цветопередача со 100% охватом цветового пространства BT.2020
- 5200 RGB-лазерных люменов для непрерывного просмотра на большом экране при любом освещении
- Подлинные захватывающие визуальные эффекты 4K HDR и высокая контрастность благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу
- Гибкие возможности установки: 1,6-кратный оптический зум, вертикальный сдвиг объектива и коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали



Описание продукта

Проектор LX700-4K RGB устанавливает новый стандарт в домашнем кинотеатре благодаря своей лазерной технологии RGB, повышающей качество изображения для исключительного просмотра. Используя усовершенствованную лазерную проекцию, он достигает 100% покрытия цветовой гаммы BT.2020, обеспечивая яркие, реалистичные цвета, которые оживляют ваши любимые шоу. Благодаря 5200 RGB Laser Lumens, разрешению 4K UHD и поддержке HDR/HLG он обеспечивает яркий, кристально чистый, живой просмотр в любое время. Высокий коэффициент контрастности проектора, работающий на 0,65-дюймовом DMD-чипе Texas Instruments, раскрывает сложные детали в темных сценах и обогащает черный цвет для полного визуального погружения. Его 1,6-кратный оптический зум, вертикальный сдвиг объектива и возможности боковой проекции, дополненные горизонтальными/вертикальными трапецеидальными искажениями и регулировкой по 4 углам, предлагают универсальные варианты установки, что упрощает настройку и модернизацию домашнего кинотеатра. Являясь одним из первых проекторов, «разработанных для Xbox», он также обеспечивает выдающуюся игровую производительность с оптимальным разрешением 1440p при 120 Гц, гарантируя полное погружение во все ваши домашние развлечения.



2. Кольцо зума
3. Ручка управления смещением
объектива
4. Кнопка питания
5. Клавиатура
6. Топ IR

8. Линза
9. HDMI 1-Xbox(HDMI 2.0/ HDCP
2.2)
10. HDMI 2-eARC (HDMI 2.0/ HDCP
2.2)
11. USB-A (5 В/1,5 А, сервисный)

13. Аудио выход
14. RS232
15. USB-A (5 В/0,5 А)
16. DC Вход

Посетите нас

www.viewsonic.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Родное разрешение:	3840x2160
Яркость:	5200 (RGB-лазер, люмены)
Контрастность:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	RGB-лазер
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=2,5-3,26, f=20,911-32,62 мм
Смещение проекции:	137%±10%
Коэффициент выброса:	1.4-2.24
Оптический зум:	1.6x
Цифровое увеличение:	0,8x-2,0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние броска:	0,93–14,88 м (100 дюймов на расстоянии 3,10 м)
Краеугольный камень:	Г:±30°, В:±30°
Диапазон сдвига объектива по вертикали:	+0%, -15%
Слышимый шум (нормальный):	30дБ
Уровень шума (Эко):	27дБ
Задержка ввода:	4.2мс
Поддержка резолуции:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15К-255КГц
Скорость вертикальной развертки:	23-240 Гц
ВХОД	
HDMI-выход:	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
ВЫХОД	
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Аудиовыход (HDMI ARC):	1 (eARC) (совместное использование с входом HDMI)
Оратор:	15 Вт
USB тип A (питание):	2 (USB2.0 - 5 В/0,5 А x1, USB2.0 - 5 В/1,5 А x1, общий с USB A Service)
Триггер 12 В (3,5 мм):	1
КОНТРОЛЬ	
RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
USB тип A (сервисы):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	Адаптер питания: Вход: 100~240 В Выход: 19,5 В постоянного тока / 9,23 А
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 145 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая Температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	2.70 кг
Вес брутто:	4.00 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	286x216x129мм
Размеры упаковки:	400x280x155мм
Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, арабский, вьетнамский, греческий, норвежский. Всего 23 языка
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1 (с подсветкой)
Краткое руководство:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007
Нести сумку:	PJ-CASE-008